

# GESAMTÜBERSICHT

# HUMBAUR

# PFERDEANHÄNGER

DE – STAND 05/2019 | 1



## MODELLBEZEICHNUNG



|  | <b>SINGLE PLYWOOD<br/>1600</b> | <b>SINGLE ALU<br/>1600</b> |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Gewicht in kg                              | 698                            | 690                        |
| Nutzlast in kg                             | 902                            | 910                        |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 1600                           | 1600                       |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 4557 x 1825 x 2886             | 4557 x 1825 x 2886         |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3222 x 1302 x 2310             | 3222 x 1302 x 2310         |
| Ladehöhe in mm                             | 430                            | 430                        |
| Bereifung in Zoll                          | 13                             | 13                         |
| Gebremst                                   | ✓                              | ✓                          |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |                                |                            |
| Zugfahrzeug Check                          |                                |                            |
| Führerschein                               | <b>B96</b> <b>BE</b>           | <b>B96</b> <b>BE</b>       |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●                              | ●                          |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -                              | -                          |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -                              | -                          |
| EquiSpace® Konzept                         | -                              | -                          |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●                              | ●                          |
| AluBiComp-Boden                            | ○                              | ●                          |
| EquiLock® Trennwand                        | -                              | -                          |
| Sattelkammer (Standard)                    | ○                              | ○                          |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | -                              | -                          |
| Seitentrittschutz                          | ○                              | ●                          |
| Seitenpolster                              | ○                              | ○                          |
| Schiebefenster                             | -                              | -                          |
| Panoramafenster                            | -                              | -                          |
| Frontausstieg                              | -                              | -                          |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ○                              | ○                          |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -                              | -                          |

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

|                               |                                 |                       |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kleinwagen                    | Obere Mittelklasse              | ● Serienausstattung   |
| Mittelklasse                  | Pickup/Transporter              | ○ Optional erhältlich |
| <b>B</b> <b>B96</b> <b>BE</b> | → Führerscheinklasse mindestens | - Nicht verfügbar     |

**SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER**
**MODELLBEZEICHNUNG**

|   | <br><b>EQUITOS PLYWOOD</b><br>2000 | <br><b>EQUITOS ALU</b><br>2000 | <br><b>EQUITOS PLYWOOD PLUS</b><br>2000 | <br><b>EQUITOS ALU PLUS</b><br>2000 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Gewicht in kg   | 808                                | 773                            | 858                                     | 863                                 |
| Nutzlast in kg  | 1192                               | 1227                           | 1142                                    | 1137                                |
| Zul. Gesamtgewicht in kg  | 2000                               | 2000                           | 2000                                    | 2000                                |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)   | 4604 x 2175 x 2780                 | 4604 x 2175 x 2780             | 4604 x 2175 x 2780                      | 4604 x 2175 x 2780                  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)  | 3157 x 1654 x 2300                 | 3157 x 1654 x 2300             | 3157 x 1654 x 2300                      | 3157 x 1654 x 2300                  |
| Ladehöhe in mm  | 415                                | 415                            | 415                                     | 415                                 |
| Bereifung in Zoll   | 13                                 | 13                             | 13                                      | 13                                  |
| Gebremst  | ✓                                  | ✓                              | ✓                                       | ✓                                   |
| Transportierbare Anzahl Tiere                                   |                                    |                                |   |                                     |
| Zugfahrzeug Check   |                                    |                                |   |                                     |
| Führerschein  | <b>B96</b> <b>BE</b>               | <b>B96</b> <b>BE</b>           | <b>B96</b> <b>BE</b>                    | <b>B96</b> <b>BE</b>                |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                                     | ●                                  | ●                              | ●                                       | ●                                   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk  | -                                  | -                              | -                                       | -                                   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk                        | -                                  | -                              | -                                       | -                                   |
| EquiSpace® Konzept  | ●                                  | ●                              | ●                                       | ●                                   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen                      | ○                                  | ○                              | ○                                       | ●                                   |
| AluBiComp-Boden   | ○                                  | ●                              | ○                                       | ●                                   |
| EquiLock® Trennwand   | ○                                  | ○                              | ●                                       | ●                                   |
| Sattelkammer (Standard)   | ○                                  | ○                              | ●                                       | ●                                   |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter                           | -                                  | -                              | -                                       | -                                   |
| Seiteneintrittschutz  | ○                                  | ○                              | ○                                       | ●                                   |
| Seitenpolster   | ○                                  | ○                              | ○                                       | ○                                   |
| Schiebefenster  | -                                  | -                              | -                                       | -                                   |
| Panoramafenster   | -                                  | -                              | -                                       | -                                   |
| Frontausstieg   | -                                  | -                              | -                                       | -                                   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                                      | -                                  | -                              | -                                       | -                                   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung                               | -                                  | -                              | -                                       | -                                   |
| <b>INFORMATIONEN:</b><br>humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung |                                    |                                |   |                                     |

**MODELLBEZEICHNUNG**

|   | <br><b>BALIOS SPIRIT</b><br>2000 | <br><b>BALIOS</b><br>2000 | <br><b>BALIOS</b><br>2400 | <br><b>BALIOS</b><br>2700 | <br><b>BALIOS</b><br>2700 S |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Gewicht in kg   | 790                              | 837                       | 845                       | 849                       | 899                         |
| Nutzlast in kg  | 1210                             | 1163                      | 1555                      | 1851                      | 1801                        |
| Zul. Gesamtgewicht in kg  | 2000                             | 2000                      | 2400                      | 2700                      | 2700                        |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)   | 4592 x 2235 x 2865               | 4592 x 2235 x 2875        | 4592 x 2235 x 2875        | 4592 x 2235 x 2855        | 4592 x 2235 x 2855          |
| Innenmaß in mm (LxBxH)  | 3157 x 1714 x 2364               | 3157 x 1714 x 2364        | 3157 x 1714 x 2364        | 3157 x 1714 x 2364        | 3157 x 1714 x 2364          |
| Ladehöhe in mm  | 415                              | 445                       | 445                       | 445                       | 445                         |
| Bereifung in Zoll   | 13                               | 15                        | 15                        | 15                        | 15                          |
| Gebremst  | ✓                                | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                           |
| Transportierbare Anzahl Tiere                                   |                                  |                           |                           |                           |                             |
| Zugfahrzeug Check   |                                  |                           |                           |                           |                             |
| Führerschein  | <b>B96</b> <b>BE</b>             | <b>B96</b> <b>BE</b>      | <b>B96</b> <b>BE</b>      | <b>BE</b>                 | <b>BE</b>                   |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                                     | ●                                | ●                         | ●                         | -                         | -                           |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk  | -                                | -                         | -                         | ●                         | -                           |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk                        | -                                | -                         | -                         | -                         | ●                           |
| EquiSpace® Konzept  | ●                                | ●                         | ●                         | ●                         | ●                           |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen                      | ○                                | ●                         | ●                         | ●                         | ●                           |
| AluBiComp-Boden   | ○                                | ○                         | ○                         | ○                         | ○                           |
| EquiLock® Trennwand   | ○                                | ●                         | ●                         | ●                         | ●                           |
| Sattelkammer (Standard)   | ○                                | ○                         | ○                         | ○                         | ○                           |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter                           | ○                                | ○                         | ○                         | ○                         | ○                           |
| Seiteneintrittschutz  | ○                                | ○                         | ○                         | ○                         | ○                           |
| Seitenpolster   | ○                                | ○                         | ○                         | ○                         | ○                           |
| Schiebefenster  | -                                | -                         | -                         | -                         | -                           |
| Panoramafenster   | -                                | -                         | -                         | -                         | -                           |
| Frontausstieg   | -                                | -                         | -                         | -                         | -                           |
| Farbauswahl nach Farbkarte                                      | -                                | ○                         | ○                         | ○                         | ○                           |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung                               | -                                | -                         | -                         | -                         | -                           |
| <b>INFORMATIONEN:</b><br>humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung |                                  |                           |                           |                           |                             |

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

Optional erhältlich

**B** **B96** **BE**

→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

## SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

|  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|
| MODELLBEZEICHNUNG                          | <b>BALIOS AERO<br/>2000</b>   | <b>BALIOS AERO<br/>2400</b>   | <b>BALIOS AERO<br/>2700</b>  | <b>BALIOS AERO<br/>2700 S</b>   |
| Gewicht in kg                              | 847   | 855   | 859  | 909   |
| Nutzlast in kg                             | 1153  | 1545  | 1841   | 1791  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2000  | 2400  | 2700   | 2700  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 4592 x 2235 x 2875  | 4592 x 2235 x 2875  | 4592 x 2235 x 2855   | 4592 x 2235 x 2855  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3447 x 1714 x 2364  | 3447 x 1714 x 2364  | 3447 x 1714 x 2364   | 3447 x 1714 x 2364  |
| Ladehöhe in mm                             | 445   | 445   | 445  | 445   |
| Bereifung in Zoll                          | 15  | 15  | 15   | 15  |
| Gebremst                                   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |   |   |  |   |
| Zugfahrzeug Check                          |   |   |  |   |
| Führerschein                               | <b>B96</b> <b>BE</b>  | <b>BE</b>   | <b>BE</b>  | <b>BE</b>   |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●   | ●   | -  | -   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -   | -   | ●  | -   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -   | -   | -  | ●   |
| EquiSpace® Konzept                         | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●   | ●   | ●  | ●   |
| AluBiComp-Boden                            | ○   | ○   | ○  | ○   |
| EquiLock® Trennwand                        | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Sattelkammer (Standard)                    | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ○   | ○   | ○  | ○   |
| Seiteneintrittschutz                       | ○   | ○   | ○  | ○   |
| Seitenpolster                              | ○   | ○   | ○  | ○   |
| Schiebefenster                             | -   | -   | -  | -   |
| Panoramafenster                            | -   | -   | -  | -   |
| Frontausstieg                              | -   | -   | -  | -   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ○   | ○   | ○  | ○   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -   | -   | -  | -   |

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung

|  |  |  |
|--|---|---|
| MODELLBEZEICHNUNG                          | <b>XANTHOS<br/>SPIRIT PLUS<br/>2000</b>   | <b>XANTHOS<br/>SPIRIT PLUS AERO<br/>2000</b>  |
| Gewicht in kg                              | 826   | 898   |
| Nutzlast in kg                             | 1174  | 1102  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2000  | 2000  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 4592 x 2235 x 2865  | 4592 x 2235 x 2865  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3157 x 1714 x 2364  | 3447 x 1714 x 2364  |
| Ladehöhe in mm                             | 415   | 415   |
| Bereifung in Zoll                          | 13  | 13  |
| Gebremst                                   | ✓   | ✓   |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |   |   |
| Zugfahrzeug Check                          |   |   |
| Führerschein                               | <b>B96</b> <b>BE</b>  | <b>B96</b> <b>BE</b>  |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●   | ●   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -   | -   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -   | -   |
| EquiSpace® Konzept                         | ●   | ●   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●   | ●   |
| AluBiComp-Boden                            | ●   | ●   |
| EquiLock® Trennwand                        | ●   | ●   |
| Sattelkammer (Standard)                    | ●   | ●   |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ○   | ○   |
| Seiteneintrittschutz                       | ●   | ●   |
| Seitenpolster                              | ○   | ○   |
| Schiebefenster                             | -   | -   |
| Panoramafenster                            | -   | -   |
| Frontausstieg                              | -   | -   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | -   | -   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -   | -   |

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

**B** **B96** **BE**

→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

**SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER**

| <b>MODELLBEZEICHNUNG</b>                   | <b>XANTHOS SPIRIT 2000</b> | <b>XANTHOS 2000</b>  | <b>XANTHOS 2400</b> | <b>XANTHOS 2700</b> | <b>XANTHOS 2700 S</b> |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Gewicht in kg                              | 796                        | 822                  | 830                 | 834                 | 884                   |
| Nutzlast in kg                             | 1204                       | 1178                 | 1570                | 1866                | 1816                  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2000                       | 2000                 | 2400                | 2700                | 2700                  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 4592 x 2235 x 2865         | 4592 x 2235 x 2875   | 4592 x 2235 x 2875  | 4592 x 2235 x 2855  | 4592 x 2235 x 2855    |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3157 x 1714 x 2364         | 3157 x 1714 x 2364   | 3157 x 1714 x 2364  | 3157 x 1714 x 2364  | 3157 x 1714 x 2364    |
| Ladehöhe in mm                             | 415                        | 445                  | 445                 | 445                 | 445                   |
| Bereifung in Zoll                          | 13                         | 15                   | 15                  | 15                  | 15                    |
| Gebremst                                   | ✓                          | ✓                    | ✓                   | ✓                   | ✓                     |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |                            |                      |                     |                     |                       |
| Zugfahrzeug Check                          |                            |                      |                     |                     |                       |
| Führerschein                               | <b>B96</b> <b>BE</b>       | <b>B96</b> <b>BE</b> | <b>BE</b>           | <b>BE</b>           | <b>BE</b>             |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●                          | ●                    | ●                   | -                   | -                     |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -                          | -                    | -                   | ●                   | -                     |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -                          | -                    | -                   | -                   | ●                     |
| EquiSpace® Konzept                         | ●                          | ●                    | ●                   | ●                   | ●                     |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ○                          | ●                    | ●                   | ●                   | ●                     |
| AluBiComp-Boden                            | ●                          | ●                    | ●                   | ●                   | ●                     |
| EquiLock® Trennwand                        | ○                          | ●                    | ●                   | ●                   | ●                     |
| Sattelkammer (Standard)                    | ○                          | ○                    | ○                   | ○                   | ○                     |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ○                          | ○                    | ○                   | ○                   | ○                     |
| Seiteneintrittschutz                       | ○                          | ●                    | ●                   | ●                   | ●                     |
| Seitenpolster                              | ○                          | ○                    | ○                   | ○                   | ○                     |
| Schiebefenster                             | -                          | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Panoramafenster                            | -                          | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Frontausstieg                              | -                          | -                    | -                   | -                   | -                     |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | -                          | ○                    | ○                   | ○                   | ○                     |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -                          | -                    | -                   | -                   | -                     |

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung

| <b>MODELLBEZEICHNUNG</b>                   | <b>XANTHOS AERO 2000</b> | <b>XANTHOS AERO 2400</b> | <b>XANTHOS AERO 2700</b> | <b>XANTHOS AERO 2700 S</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Gewicht in kg                              | 847                      | 855                      | 859                      | 909                        |
| Nutzlast in kg                             | 1153                     | 1545                     | 1841                     | 1791                       |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2000                     | 2400                     | 2700                     | 2700                       |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 4592 x 2235 x 2875       | 4592 x 2235 x 2875       | 4592 x 2235 x 2855       | 4592 x 2235 x 2855         |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3447 x 1714 x 2364         |
| Ladehöhe in mm                             | 445                      | 445                      | 445                      | 445                        |
| Bereifung in Zoll                          | 15                       | 15                       | 15                       | 15                         |
| Gebremst                                   | ✓                        | ✓                        | ✓                        | ✓                          |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |                          |                          |                          |                            |
| Zugfahrzeug Check                          |                          |                          |                          |                            |
| Führerschein                               | <b>B96</b> <b>BE</b>     | <b>BE</b>                | <b>BE</b>                | <b>BE</b>                  |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●                        | ●                        | -                        | -                          |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -                        | -                        | ●                        | -                          |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -                        | -                        | -                        | ●                          |
| EquiSpace® Konzept                         | ●                        | ●                        | ●                        | ●                          |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●                        | ●                        | ●                        | ●                          |
| AluBiComp-Boden                            | ●                        | ●                        | ●                        | ●                          |
| EquiLock® Trennwand                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                          |
| Sattelkammer (Standard)                    | ●                        | ●                        | ●                        | ●                          |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ○                        | ○                        | ○                        | ○                          |
| Seiteneintrittschutz                       | ●                        | ●                        | ●                        | ●                          |
| Seitenpolster                              | ○                        | ○                        | ○                        | ○                          |
| Schiebefenster                             | -                        | -                        | -                        | -                          |
| Panoramafenster                            | -                        | -                        | -                        | -                          |
| Frontausstieg                              | -                        | -                        | -                        | -                          |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ○                        | ○                        | ○                        | ○                          |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -                        | -                        | -                        | -                          |

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.



Kleinwagen



Obere Mittelklasse

● Serienausstattung



Mittelklasse



Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich



→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

**SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER**

|   | <br><b>NOTOS ALU<br/>2400</b> | <br><b>NOTOS ALU<br/>2700</b> | <br><b>NOTOS ALU<br/>2700 S</b> |
|---|--|--|---|
| <b>MODELLBEZEICHNUNG</b>  |  |  |   |
| Gewicht in kg   | 900  | 932  | 1065  |
| Nutzlast in kg  | 1500   | 1768   | 1635  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg  | 2400   | 2700   | 2700  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)   | 4738 x 2230 x 2770   | 4738 x 2230 x 2790   | 4765 x 2230 x 2790  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)  | 3418 x 1713 x 2298   | 3418 x 1713 x 2298   | 3418 x 1713 x 2298  |
| Ladehöhe in mm  | 435  | 455  | 450   |
| Bereifung in Zoll   | 14   | 15   | 15  |
| Gebremst  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Transportierbare Anzahl Tiere                                   |  |  |   |
| Zugfahrzeug Check   |  |  |   |
| Führerschein  |  |  |   |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                                     | ●  | -  | -   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk  | -  | ●  | -   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk                        | -  | -  | ●   |
| EquiSpace® Konzept  | ●  | ●  | ●   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen                      | ●  | ●  | ●   |
| AluBiComp-Boden   | ●  | ●  | ●   |
| EquiLock® Trennwand   | ●  | ●  | ●   |
| Sattelkammer (Standard)   | ○  | ○  | ○   |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter                          | ○  | ○  | ○   |
| Seitentrtrittschutz   | ●  | ●  | ●   |
| Seitenpolster   | ○  | ○  | ○   |
| Schiebefenster  | ○  | ○  | ○   |
| Panoramafenster   | -  | -  | -   |
| Frontausstieg   | ○  | ○  | ○   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                                      | ○  | ○  | ○   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung                               | -  | -  | -   |
| <b>INFORMATIONEN:</b><br>humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung |  |  |   |

|   | <br><b>NOTOS PLUS<br/>3000</b> | <br><b>NOTOS PLUS<br/>3500</b> | <br><b>NOTOS TRIA<br/>3500</b> |
|---|---|---|---|
| <b>MODELLBEZEICHNUNG</b>  |   |   |   |
| Gewicht in kg   | 1380  | 1405  | 1680  |
| Nutzlast in kg  | 1620  | 2095  | 1820  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg  | 3000  | 3500  | 3500  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)   | 5666 x 2355 x 2894  | 5692 x 2355 x 2894  | 6140 x 2490 x 2900  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)  | 4220 x 1860 x 2353  | 4220 x 1860 x 2353  | 4700 x 2000 x 2400  |
| Ladehöhe in mm  | 440   | 440   | 430   |
| Bereifung in Zoll   | 14  | 14  | 14  |
| Gebremst  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Transportierbare Anzahl Tiere                                   |   |   |   |
| Zugfahrzeug Check   |   |   |   |
| Führerschein  |   |   |   |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                                     | -   | -   | -   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk  | -   | -   | -   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk                        | ●   | ●   | ●   |
| EquiSpace® Konzept  | ●   | ●   | -   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen                      | ●   | ●   | ●   |
| AluBiComp-Boden   | ●   | ●   | ●   |
| EquiLock® Trennwand   | ●   | ●   | -   |
| Sattelkammer  | ●   | ●   | ●   |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter                          | -   | -   | -   |
| Seitentrtrittschutz   | ●   | ●   | ●   |
| Seitenpolster   | ○   | ○   | ○   |
| Schiebefenster  | ●   | ●   | ●   |
| Panoramafenster   | -   | -   | -   |
| Frontausstieg   | -   | -   | ○   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                                      | ○   | ○   | ○   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung                               | -   | -   | -   |
| <b>INFORMATIONEN:</b><br>humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung |   |   |   |

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

|                                 |                    |                       |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Kleinwagen                      | Obere Mittelklasse | ● Serienausstattung   |
| Mittelklasse                    | Pickup/Transporter | ○ Optional erhältlich |
| B                               | B96                | BE                    |
| → Führerscheinklasse mindestens |                    | - Nicht verfügbar     |

**SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER**
**MODELLBEZEICHNUNG**

|  | <br><b>NOTOS XTRA BASIC</b><br>2700 | <br><b>NOTOS XTRA ECO</b><br>2700 | <br><b>NOTOS XTRA UP</b><br>2700 | <br><b>NOTOS XTRA PRO</b><br>2700 |
|--|--|--|--|--|
| Gewicht in kg                              | 1225   | 1302   | 1234   | 1231   |
| Nutzlast in kg                             | 1475   | 1475   | 1466   | 1469   |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2700   | 2700   | 2700   | 2700   |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 5460 x 2240 x 2890   | 5460 x 2240 x 2890   | 5460 x 2240 x 2890   | 5460 x 2240 x 2890   |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 4132 x 1714 x 2400   | 4132 x 1714 x 2400   | 4132 x 1714 x 2400   | 4132 x 1714 x 2400   |
| Ladehöhe in mm                             | 430  | 430  | 430  | 430  |
| Bereifung in Zoll                          | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Gebremst                                   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |                                     |                                   |                                   |                                   |
| Zugfahrzeug Check                          |                                     |                                   |                                   |                                   |
| Führerschein                               | <b>BE</b>                           | <b>BE</b>                         | <b>BE</b>                         | <b>BE</b>                         |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | -  | -  | -  | -  |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -  | -  | -  | -  |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | ●  | ●  | ●  | ●  |
| EquiSpace® Konzept                         | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●  | ●  | ●  | ●  |
| AluBiComp-Boden                            | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Mittelposten-Trennwand                     | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Sattelkammer                               | ●  | ●  | -  | -  |
| Sattelkammer mannsch                       | -  | -  | ●  | ●  |
| Seitentrtrittschutz                        | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Seitenpolster                              | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Schiebefenster                             | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Panoramafenster                            | -  | -  | -  | -  |
| Frontausstieg                              | -  | -  | -  | ○  |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ●  | ●  | ●  | ●  |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -  | -  | -  | -  |

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung)
**MODELLBEZEICHNUNG**

|  | <br><b>ZEPHIR</b><br>2000   | <br><b>ZEPHIR</b><br>2400 | <br><b>ZEPHIR</b><br>2700 | <br><b>ZEPHIR</b><br>2700 S |
|--|--|--|---|--|
| Gewicht in kg                              | 900  | 907  | 911   | 961  |
| Nutzlast in kg                             | 1100   | 1493   | 1789  | 1739   |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2000   | 2400   | 2700  | 2700   |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 4592 x 2235 x 2875   | 4592 x 2235 x 2875   | 4592 x 2235 x 2855  | 4592 x 2235 x 2855   |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3157 x 1714 x 2364   | 3157 x 1714 x 2364   | 3157 x 1714 x 2364  | 3157 x 1714 x 2364   |
| Ladehöhe in mm                             | 445  | 425  | 425   | 425  |
| Bereifung in Zoll                          | 15   | 15   | 15  | 15   |
| Gebremst                                   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |   |                           |                            |                             |
| Zugfahrzeug Check                          |   |                           |                            |                             |
| Führerschein                               | <b>B96</b>  <b>BE</b>  | <b>BE</b>                 | <b>BE</b>                  | <b>BE</b>                   |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●  | ●  | -   | -  |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -  | -  | ●   | ●  |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -  | -  | -   | ●  |
| EquiSpace® Konzept                         | ●  | ●  | ●   | ●  |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●  | ●  | ●   | ●  |
| AluBiComp-Boden                            | ●  | ●  | ●   | ●  |
| EquiLock® Trennwand                        | ●  | ●  | ●   | ●  |
| Sattelkammer (Standard)                    | ●  | ●  | ●   | ●  |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ○  | ○  | ○   | ○  |
| Seitentrtrittschutz                        | ○  | ○  | ○   | ○  |
| Seitenpolster                              | ○  | ○  | ○   | ○  |
| Schiebefenster                             | -  | -  | -   | -  |
| Panoramafenster                            | -  | -  | -   | -  |
| Frontausstieg                              | -  | -  | -   | -  |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ○  | ○  | ○   | ○  |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -  | -  | -   | -  |

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.



Kleinwagen



Obere Mittelklasse

● Serienausstattung



Mittelklasse



Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich



Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

## SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

### MODELLBEZEICHNUNG

|  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|
|  | <b>ZEPHIR AERO<br/>2000</b>   | <b>ZEPHIR AERO<br/>2400</b>   | <b>ZEPHIR AERO<br/>2700</b>  | <b>ZEPHIR AERO<br/>2700 S</b>   |
| Gewicht in kg                              | 914   | 922   | 926  | 976   |
| Nutzlast in kg                             | 1086  | 1478  | 1774   | 1724  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2000  | 2400  | 2700   | 2700  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 4592 x 2235 x 2875  | 4592 x 2235 x 2875  | 4592 x 2235 x 2855   | 4592 x 2235 x 2855  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3447 x 1714 x 2364  | 3447 x 1714 x 2364  | 3447 x 1714 x 2364   | 3447 x 1714 x 2364  |
| Ladehöhe in mm                             | 425   | 445   | 425  | 425   |
| Bereifung in Zoll                          | 15  | 15  | 15   | 15  |
| Gebremst                                   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |   |   |  |   |
| Zugfahrzeug Check                          |   |   |  |   |
| Führerschein                               | <b>B96</b> <b>BE</b>  | <b>BE</b>   | <b>BE</b>  | <b>BE</b>   |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●   | ●   | -  | -   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -   | -   | ●  | -   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -   | -   | -  | ●   |
| EquiSpace® Konzept                         | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●   | ●   | ●  | ●   |
| AluBiComp-Boden                            | ●   | ●   | ●  | ●   |
| EquiLock® Trennwand                        | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Sattelkammer (Standard)                    | ●   | ●   | ●  | ●   |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ○   | ○   | ○  | ○   |
| Seiteneintrittschutz                       | ○   | ○   | ○  | ○   |
| Seitenpolster                              | ○   | ○   | ○  | ○   |
| Schiebefenster                             | -   | -   | -  | -   |
| Panoramafenster                            | -   | -   | -  | -   |
| Frontausstieg                              | -   | -   | -  | -   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ○   | ○   | ○  | ○   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -   | -   | -  | -   |

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung

### MODELLBEZEICHNUNG

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
|  | <b>MAXIMUS<br/>2700</b>   | <b>MAXIMUS<br/>2700 S</b>   | <b>MAXIMUS DELUXE<br/>2700 S</b>  |
| Gewicht in kg                              | 1040  | 1050  | 1115  |
| Nutzlast in kg                             | 1660  | 1650  | 1585  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2700  | 2700  | 2700  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 4880 x 2300 x 2930  | 4880 x 2360 x 2930  | 4880 x 2360 x 2930  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3560 x 1800 x 2350  | 3560 x 1800 x 2350  | 3560 x 1800 x 2350  |
| Ladehöhe in mm                             | 470   | 460   | 460   |
| Bereifung in Zoll                          | 15  | 15  | 15  |
| Gebremst                                   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |   |   |   |
| Zugfahrzeug Check                          |   |   |   |
| Führerschein                               | <b>BE</b>   | <b>BE</b>   | <b>BE</b>   |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | -   | -   | -   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | ●   | -   | -   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | ○   | ●   | ●   |
| EquiSpace® Konzept                         | ●   | ●   | ●   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●   | ●   | ●   |
| AluBiComp-Boden                            | ●   | ●   | ●   |
| EquiLock® Trennwand                        | ●   | ●   | ●   |
| Sattelkammer (Standard)                    | -   | -   | -   |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ●   | ●   | ●   |
| Seiteneintrittschutz                       | ●   | ●   | ●   |
| Seitenpolster                              | ●   | ●   | ●   |
| Schiebefenster                             | -   | -   | -   |
| Panoramafenster                            | ○   | ○   | -   |
| Frontausstieg                              | -   | -   | -   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ●   | ●   | ●   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | ○   | ○   | ●   |

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.



Kleinwagen



Obere Mittelklasse

● Serienausstattung



Mittelklasse



Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich



B



B96



BE



→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

**SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER**
**MODELLBEZEICHNUNG**

|  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
|  | <b>BALIOS KUTSCHE<br/>2600</b>  | <b>BALIOS KUTSCHE<br/>3000</b>  | <b>XANTHOS KUTSCHE<br/>2600</b>   | <b>XANTHOS KUTSCHE<br/>3000</b>   |
| Gewicht in kg                              | 982   | 1012  | 1022  | 1052  |
| Nutzlast in kg                             | 1618  | 1988  | 1578  | 1948  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2600  | 3000  | 2600  | 3000  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 5955 x 2235 x 2935  | 5955 x 2235 x 2920  | 5955 x 2235 x 2935  | 5955 x 2235 x 2920  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3157 x 1714 x 2364  | 3157 x 1714 x 2364  | 3157 x 1714 x 2364  | 3157 x 1714 x 2364  |
| Ladehöhe in mm                             | 510   | 500   | 510   | 500   |
| Bereifung in Zoll                          | 15  | 15  | 15  | 14  |
| Gebremst                                   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |  |  |  |  |
| Zugfahrzeug Check                          |  |  |  |  |
| Führerschein                               |  |  |  |  |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●   | ●   | ●   | ●   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -   | -   | -   | -   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -   | -   | -   | -   |
| EquiSpace® Konzept                         | ●   | ●   | ●   | ●   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●   | ●   | ●   | ●   |
| AluBiComp-Boden                            | ○   | ○   | ●   | ●   |
| EquiLock® Trennwand                        | ●   | ●   | ●   | ●   |
| Sattelkammer (Standard)                    | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Seiteneintrittschutz                       | ○   | ○   | ●   | ●   |
| Seitenpolster                              | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Schiebefenster                             | -   | -   | -   | -   |
| Panoramafenster                            | -   | -   | -   | -   |
| Frontausstieg                              | -   | -   | -   | -   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ○   | ○   | ○   | ○   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -   | -   | -   | -   |

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung)
**MODELLBEZEICHNUNG**

|  |  |  |
|--|---|---|
|  | <b>ZEPHIR KUTSCHE<br/>2600</b>  | <b>ZEPHIR KUTSCHE<br/>3000</b>  |
| Gewicht in kg                              | 1084  | 1114  |
| Nutzlast in kg                             | 1516  | 1888  |
| Zul. Gesamtgewicht in kg                   | 2600  | 3000  |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH)                    | 5955 x 2235 x 2935  | 5955 x 2235 x 2920  |
| Innenmaß in mm (LxBxH)                     | 3157 x 1714 x 2364  | 3157 x 1714 x 2364  |
| Ladehöhe in mm                             | 510   | 500   |
| Bereifung in Zoll                          | 15  | 14  |
| Gebremst                                   | ✓   | ✓   |
| Transportierbare Anzahl Tiere              |  |  |
| Zugfahrzeug Check                          |  |  |
| Führerschein                               |  |  |
| EquiDrive® Standardfahrwerk                | ●   | ●   |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk                   | -   | -   |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk   | -   | -   |
| EquiSpace® Konzept                         | ●   | ●   |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ●   | ●   |
| AluBiComp-Boden                            | ●   | ●   |
| EquiLock® Trennwand                        | ●   | ●   |
| Sattelkammer (Standard)                    | ●   | ●   |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter      | ○   | ○   |
| Seiteneintrittschutz                       | ○   | ○   |
| Seitenpolster                              | ○   | ○   |
| Schiebefenster                             | -   | -   |
| Panoramafenster                            | -   | -   |
| Frontausstieg                              | -   | -   |
| Farbauswahl nach Farbkarte                 | ○   | ○   |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung          | -   | -   |

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/pferdeanhaengerausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

 Kleinwagen

 Mittelklasse

 Obere Mittelklasse

 Pickup/Transporter

 Serienausstattung

 Optional erhältlich

 Nicht verfügbar

   → Führerscheinklasse mindestens

**Betriebsanleitung  
Download**

 Auch im Web  
 und vieles mehr unter  
**[humbaur.com/downloads](http://humbaur.com/downloads)**

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefon: +49 821 24929 - 0  
 Mo. bis Do. 8.00 - 17.00 Uhr  
 Fr. 8.00 - 15.00 Uhr  
**E-Mail: [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)**

**Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe**

\* Abbildungen ähnlich. Produkte und Dienstleistungen sowie deren Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern / Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Gültig nur für Deutschland / Änderungen und Irrtümer vorbehalten / alle Angaben ohne Gewähr / Bilder: Humbaur GmbH, fotolia.de, Adobe Stock / Art. 009.00131 / Stand 09/19